

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
«ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 8
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»

ПРИКАЗ

«01» 09 2025 г.

№ 434

**О порядке, видах и сроках проведения
противопожарных инструктажей
с работниками ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ»
и назначении ответственных лиц**

В соответствии со ст.25 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", пунктом 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020 г., Приказом МЧС РФ от 16 декабря 2024 г. № 1120, вступающего в силу с 1 сентября 2025 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. За проведение вводного и целевого противопожарного инструктажа назначить ответственным лицом - специалиста обеспечения пожарной безопасности ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» - Д.В. Фролова, на период его отсутствия (отпуск, болезнь, командировка и прочее), специалиста по охране труда – А.А. Криволапова.
2. За проведение первичного (на рабочем месте), повторного, внепланового инструктажа в подразделениях и филиалах ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ», ответственными лицами назначить руководителей структурных подразделений
3. Ответственным лицам, проводить с работниками ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» противопожарные инструктажи, в том числе:
 - вводный и первичный противопожарные инструктажи до начала осуществления трудовой деятельности со всеми лицами, вновь принимаемыми на работу, в том числе временную, а также с лицами, проходящими обучение в форме практической подготовки или стажировки.
 - повторные противопожарные инструктажи с работниками (сотрудниками) проводить не реже 1 раза в год.

- целевой противопожарный инструктаж проводить перед выполнением в помещениях ремонта, огневых работ, пожароопасных работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности.

3.1. Внеплановый противопожарный инструктаж проводить:

- при введении в действие новых или внесении изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации по пожарной безопасности,
- при нарушении работниками, обязательных требований пожарной безопасности.

4. Проведение теоретической и практической части противопожарных инструктажей проводить одновременно.

5. Проверку у работников знаний и умений, предусмотренных программами проведения инструктажей, проводить:

- теоретической части - в устной форме по подготовленным вопросам.
- практической части - проведением тренировки по отработке действий при возникновении пожара, отработкой умений пользоваться первичными средствами пожаротушения.

6. Утвердить:

- программу вводного противопожарного инструктажа с работниками ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ (приложения № 1),
- программу первичного (повторного) противопожарного инструктажа на рабочем месте с работниками (сотрудниками) ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» (приложение № 2).

7. Признать утратившим силу приказ от 01.09.2025 г. № 11 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, по программам противопожарного инструктажа».

8. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя по общим вопросам Аكوпова А.С.

Главный врач

О.А. Одарюк

**Программа
вводного противопожарного инструктажа с работниками (сотрудниками)
ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ»**

(В соответствии с приложением № 2 к приказу МЧС РФ № 1120 от 16 декабря 2024 г. "Требования к содержанию программ противопожарного инструктажа")

Настоящая программа разработана в соответствии с Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 16.12.2024 № 1120 "Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" и предназначена для проведения вводного противопожарного инструктажа для вновь устраивающихся работников. Вводный противопожарный инструктаж проводится до начала осуществления трудовой или служебной деятельности на объектах защиты.

Содержание программы вводного инструктажа

№	Наименование темы	мин
1	Основные положения законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Порядок и сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа на объектах ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ»	10
2	Общие сведения о специфике пожарной и взрывопожарной опасности ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ»	5
3	Содержание эвакуационных и аварийных путей и выходов	5
4	Статистика, причины и последствия пожаров на объектах ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ»	5
5	Права и обязанности лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, в области пожарной безопасности. Ответственность лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, за нарушение обязательных требований пожарной безопасности.	10
6	Общие меры по предотвращению и тушению пожаров на территории, земельном участке, в зданиях ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ». Система обеспечения пожарной безопасности: системы предотвращения пожара и противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.	10

7	Обязанности и порядок действий лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении, в том числе при вызове пожарной охраны. Осмотр и приведение в пожаробезопасное состояние всех помещений, рабочего места.	10
	Итого:	55

1. Основные положения законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

Порядок и сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа на объектах ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ»

1.1. Основные положения законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности

1. **Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"** (Редакция от 08.08.2024 — Действует с 01.03.2025)
2. **Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»** (Редакция от 25.12.2023 — Действует с 05.01.2024)
3. **Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Правила противопожарного режима в РФ»** (в ред. ПП РФ от 31.12.2020 N 2463, от 21.05.2021 N 766, от 24.10.2022 N 1885, от 30.03.2023 N 510)
4. **Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».**
5. **Приказ Министерства РФ по делам ГОЧС от 16.12.2024 № 1120 "Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности"** (вступает в силу с 01.09.2025)
6. **Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы N 726 от 26.07.2022 «О мерах, направленных на усиление противопожарной защиты в учреждениях, подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы»** (в редакции приказа Департамента здравоохранения города Москвы от 30 августа 2022 г. (В редакции Приказа N 458 ред. от 28.04.2023)

1.2. Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Правила противопожарного режима в РФ» (в ред. ПП РФ от 31.12.2020 N 2463, от 21.05.2021 N 766, от 24.10.2022 N 1885, от 30.03.2023 N 510).

Основные требования противопожарного режима в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ»:

- Все двери эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж, обеспечены приспособлениями для самозакрывания (доводчиками).
- Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечены возможностью свободного открывания изнутри без ключа.

На объектах ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ»: запрещается:

- курение на территории и в помещениях. Мест, специально отведенных для курения, на территории и в помещениях, нет. Закреплено локальным приказом «О запрете курения на территории и в помещениях ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ»;
- оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами на территории и в помещениях;
- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, выходы на наружные эвакуационные лестницы, пути эвакуации;
- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов в открытом положении, а также снимать их;
- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
- устраивать на лестничных клетках и в поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;
- оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными бытовые электроприборы и компьютеры за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
- сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию;
- уменьшать ширину проходов и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении.
- при уборке рабочих мест исключить методы, вызывающие поднятие пыли и образование пылевоздушных смесей.

1.3. Порядок и сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа на объектах.

Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа на объектах ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ», осуществляется в соответствии с приказом Министерства РФ по делам ГОЧС от 16.12.2024 № 1120 "Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности".

Лица, осуществляющие трудовую или служебную деятельность на объектах ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ», допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Руководители подразделений, а также лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности на объектах, проходят обучение по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации в области пожарной безопасности. Остальные сотрудники, допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа.

По видам и срокам проведения противопожарные инструктажи подразделяются на:

- 1) вводный;
- 2) первичный на рабочем месте;
- 3) повторный;
- 4) внеплановый;
- 5) целевой.

Вводный противопожарный инструктаж проводится до начала осуществления трудовой или служебной деятельности на объектах защиты:

- 1) со всеми лицами, вновь принимаемыми на работу (службу), в том числе временную;
- 2) с лицами, командированными, прикомандированными на работу (службу);
- 3) с лицами, проходящими обучение в форме практической подготовки или стажировки;
- 4) с иными лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность, по решению руководителей организаций и граждан.

Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проводится до начала трудовой или служебной деятельности на объектах защиты:

- 1) со всеми лицами, прошедшими вводный противопожарный инструктаж;
- 2) с лицами, переведенными из другого подразделения;
- 3) с лицами, которым поручается выполнение новой для них трудовой или служебной деятельности.

Повторный противопожарный инструктаж проводится не реже 1 раза в год со всеми лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, с которыми проводился вводный противопожарный инструктаж и первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте.

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:

- 1) при введении в действие новых или внесении изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные документы по пожарной безопасности, содержащие требования пожарной безопасности, применимые для объектов защиты;
- 2) при изменении технологического процесса производства, техническом перевооружении,

- замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объектов защиты;
- 3) при нарушении лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, обязательных требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;
- 4) в случае перерыва в осуществлении трудовой или служебной деятельности более чем на 60 календарных дней.
- 5) по решению руководителя организации.

Целевой противопожарный инструктаж проводится в том числе в следующих случаях:

- 1) перед выполнением огневых работ, на которые оформляется наряд-допуск;
- 2) перед выполнением других огневых, пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ, в том числе не связанных с прямыми обязанностями по специальности, профессии;
- 3) в иных случаях, определяемых руководителем организации.

Проведение противопожарных инструктажей завершается проверкой знаний и умений.

Лица, показавшие неудовлетворительные результаты проверки знаний и умений по итогам проведения противопожарных инструктажей, к осуществлению трудовой или служебной деятельности на объектах защиты не допускаются.

2. Общие сведения о специфике пожарной и взрывопожарной опасности

Класс функциональной пожарной опасности ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» – Ф 3.4;

Здания (помещения) ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации.

Автоматизированная система обеспечивает выполнение основных функций:

- обнаружение очага загорания (задымления) с расшифровкой места на пост охраны
- передача сигнала о пожаре без участия человека (ЦАСПИ).
- автоматическое управление СОУЭ с речевым оповещением
- автоматический контроль срабатывания и управление оборудованием противопожарного водопровода
- автоматический контроль срабатывания и управление оборудованием газового пожаротушения (потенциально - опасных помещений)
- отключение общеобменной вентиляции и кондиционирования с закрытием огнезадерживающих клапанов
- открытие клапанов дымоудаления и подпора воздуха
- разблокирование дверей на путях эвакуации и управления доступомСКУД
- перемещение лифтов на первый посадочный этаж и их открытие
- передача информации о состоянии АПС на пост охраны.

Двери лестничных клеток оборудуются доводчиками. В дверных проемах потенциально - опасных помещений (кладовые, электрощитовые, серверные) установлены противопожарные двери.

Здание (помещения) учреждения обеспечены первичными средствами пожаротушения, а именно порошковыми, углекислотными огнетушителями и пожарными кранами.

3. Содержание эвакуационных и аварийных путей и выходов

Эвакуационный выход, выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону (п. 48 ст. 2 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Эвакуационный выход — путь, который выводит с первого этажа на улицу или в безопасную зону. Со второго этажа и выше - путь, который вести на запасную лестницу или эвакуационную лестничную клетку.

Эвакуационный путь (путь эвакуации) — это путь движения и/или перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону и удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре.

Эвакуационные пути в пределах помещения обеспечивают возможность безопасного движения людей через эвакуационные выходы из данного помещения.

Все пути эвакуации оборудованы знаками эвакуации, эвакуационные выходы – световыми табло «ВЫХОД».

Двери выходов на пути эвакуации и лестничных клеток оборудуются доводчиками.

Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечены возможностью свободного открывания изнутри без ключа.

Запрещается:

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами проходы, коридоры, тамбуры, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, а также блокировать эвакуационные выходы;
- устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы;
- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов в открытом положении, а также снимать их;

План эвакуации - это визуальный план, в котором указаны эвакуационные пути и выходы, установлены правила поведения людей, а также порядок и последовательность действий обслуживающего персонала и посетителей на объекте при возникновении пожара.

Планы эвакуации при пожаре находятся на каждом этаже и подвальном помещении здания и состоят из текстовой и графической частей, определяющих действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей. На плане этажа показаны лестничные клетки, двери лестничных клеток и двери, расположенные на пути эвакуации.

План эвакуации выполнен с применением фотолюминесцентных материалов.

Эвакуационные пути и выходы из зданий выполнены по установленным нормативам.

Основной путь эвакуации на плане указывается сплошной линией, а запасной – пунктирной линией зеленого цвета. Эти линии в два раза толще линий плана этажа.

Основной путь эвакуации на этаже указывается в направлении незадымляемых лестничных клеток, а также лестниц, ведущих с данного этажа на 1 этаж здания. Если две лестничные клетки равноценны по защищаемости от дыма и огня, то основной путь указывается до ближайшей лестницы.

На плане эвакуации этажа с помощью символов указывается:

- направления безопасной эвакуации;
- место расположения ручных пожарных извещателей;
- телефонов, по которым можно сообщить о пожаре в пожарную охрану;
- огнетушителей;
- пожарных кранов;
- установок пожаротушения.

4. Статистика, причины и последствия пожаров на объектах ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ»

Пожаров на объектах ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» не зарегистрировано.

В учреждениях «ГП № 8 ДЗМ» могут возникнуть пожароопасные ситуации по причине:

1. Короткого замыкания.

Возникают из-за перенапряжений в сети, поврежденной изоляции, большого количества включенной электрической аппаратуры на автомат. Особенно часто по этой причине пожары случаются в зданиях со старой проводкой или нарушениями правил ее эксплуатации.

2. Использования неисправного электрооборудования.

Выключатели, розетки, техника с поврежденной изоляцией или неисправные приборы – еще одна частая причина возгораний.

3. Применения обогревательных приборов открытого типа.

Их особенно опасно использовать в помещениях, где хранится большое количество бумажных (документация, архивы и др.), горючих и легковоспламеняющихся материалов

4. Действий сотрудников или посетителей:

- курения в неположенных местах;
- неправильного обращения с оборудованием или опасными веществами;
- использования пиротехнических приспособлений.

5. Целенаправленных поджогов.

5. Права и обязанности лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, в области пожарной безопасности.

Ответственность лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, за нарушение обязательных требований пожарной безопасности

Права, обязанности и ответственность в области пожарной безопасности работников ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» определяются в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Правилами противопожарного режима в Российской Федерации Постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020, Трудовым кодексом РФ об административных правонарушениях от 07.04.2025, Уголовным кодексом РФ и локальными нормативными актами «ГП № 8 ДЗМ».

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Лица, указанные в части 1 статьи 38, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Работники, в соответствии со статьей 20.4 Кодекса Российской Федерации об **административных правонарушениях** несут ответственность за нарушение требований пожарной безопасности:

- предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере **от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей**;
- на должностных лиц - **от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей**;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - **от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей**;
- на юридических лиц - **от трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей**.

Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека:

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере **от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей**;
- на должностных лиц - **от восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей**;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - **от девяноста тысяч до ста десяти тысяч рублей** или административное приостановление деятельности на срок до **тридцати суток**;
- на юридических лиц - **от семисот тысяч до восьмисот тысяч рублей** или административное приостановление деятельности на срок до **тридцати суток**.

Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека:

- влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере **от одного миллиона до двух миллионов рублей** или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Уголовным кодексом Российской Федерации Статьей 219 предусмотрено уголовное наказание за нарушение требований пожарной безопасности.

Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека:

- наказывается штрафом в размере **до восьмидесяти тысяч рублей** или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо **ограничением свободы на срок до трех лет**, либо принудительными работами на срок **до трех лет с лишением права занимать определенные должности** или заниматься определенной деятельностью на срок **до трех лет** или без такового, либо лишением свободы на срок **до трех лет с лишением права занимать определенные должности** или заниматься определенной деятельностью на срок **до трех лет** или без такового.

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека:

- наказывается принудительными работами на срок **до пяти лет с лишением права занимать определенные должности** или заниматься определенной деятельностью на срок **до трех лет** или без такового либо лишением свободы на срок **до пяти лет с лишением права занимать определенные должности** или заниматься определенной деятельностью на срок **до трех лет** или без такового.

Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц:

- наказывается принудительными работами на срок **до пяти лет с лишением права занимать определенные должности** или заниматься определенной деятельностью на срок **до трех лет** или без такового либо лишением свободы на срок **до семи лет с лишением права занимать определенные должности** или заниматься определенной деятельностью на срок **до трех лет** или без такового.

6. Общие меры по предотвращению и тушению пожаров на территории, земельном участке, в зданиях ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ».

Система обеспечения пожарной безопасности: системы предотвращения пожара и противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Инструктируемый ознакамливается с инструкцией о мерах пожарной безопасности и приказами по вопросам пожарной безопасности.

Меры пожарной профилактики пожаров в помещениях ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» заключаются в неукоснительном соблюдении обязательных требований пожарной безопасности, которые включают в себя:

- системы АПС, СПА, СОУЭ, противопожарный водопровод которые должны находиться постоянно в исправном и работоспособном состоянии;
- содержание в полной готовности и исправности первичных средств пожаротушения (огнетушителей);
- **постоянный контроль** за состоянием эвакуационных путей и выходов, коридоров, тамбуров и проходов для обеспечения своевременной и свободной эвакуации людей из здания в случае чрезвычайной ситуации.

Система пожарной сигнализации (СПС) совмещена с объектовым прибором системы РСПИ "Стрелец-Мониторинг", передающий сигнал о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны в автоматическом режиме.

Установка АПС подключена к централизованной автоматизированной системе передачи извещений о пожаре города Москвы (ЦАСПИ). При обнаружении пожара система передает

сигнал в ЦАСПИ, отключает общеобменную вентиляцию, включает сигнал оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), передает сигнал в насосную. Сигнал «Пожар» формируется при срабатывании не менее 2-х автоматических пожарных извещателей, либо от одного ручного извещателя.

При эксплуатации электроустановок запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными их конструкцией;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электро-нагревательными приборами без устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и использовать несертифицированные аппараты защиты электрических цепей;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и ремонтных работ, использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

7. Обязанности и порядок действий лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении, в том числе при вызове пожарной охраны.

Осмотр и приведение в пожаробезопасное состояние всех помещений, рабочего места.

7.1. Обязанности и порядок действий лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении, в том числе при вызове пожарной охраны.

При возникновении пожара или возгорания действия сотрудников организации в первую очередь должны быть направлены на обеспечение быстрой и безопасной эвакуации людей и материальных ценностей.

Последовательность действий администрации, персонала, посетителей, ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ», состоит из нескольких этапов:

Тревога (включение звуковой сигнализации, СОУЭ),

Вызов пожарной охраны МЧС России, скорой медицинской помощи, полиции (по надобности),

Эвакуация из здания поликлиники,

Сбор всего состава поликлиники в пункте (месте) сбора,

Переключка (сотрудников, посетителей и количество сотрудников с «маломобильными гражданами» (ММГ), выяснение причин эвакуации,

По необходимости - эвакуация в здания пунктов временного размещения (ПВР).

Порядок действий лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» при обнаружении пожара или признаков горения в здании, проводится в соответствии с Инструкцией «О порядке действий персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время».

7.2. Осмотр и приведение в пожаробезопасное состояние рабочего места.

Работники ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» проводят осмотр противопожарного состояния помещений и рабочих мест по окончании рабочего времени, а также их ежедневного осмотра перед закрытием, они обязаны проверить и убедиться, что:

- произведена тщательная уборка помещений, мусор и другие отходы были вынесены из здания в специальное отведенное место;
- в помещениях выключены осветительные, электронагревательные приборы и другие электропотребители;
- обеспечен беспрепятственный проход к первичным средствам пожаротушения;
- закрыты все окна и форточки;
- дежурное освещение находится в исправном состоянии (если оно имеется);
- в помещении не осталось кого-либо из работающих или других лиц;
- в помещении нет запаха гари, дыма и других признаков горения
- не загромождены проходы, выходы, коридоры, тамбуры.

Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электропотребители в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

После проведения проверки помещения и устранения недостатков в противопожарном отношении, работник закрывает помещение.

Специалист по обеспечению пожарной безопасности

Д.В. Фролов

Программа первичного (повторного) противопожарного инструктажа на рабочем месте с работниками (сотрудниками) ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ»

(В соответствии с приложением № 2 к приказу МЧС РФ № 1120 от 16 декабря 2024 г. "Требования к содержанию программ противопожарного инструктажа")

Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проводится до начала трудовой или служебной деятельности на объектах защиты:

- 1) со всеми лицами, прошедшими вводный противопожарный инструктаж,
- 2) с лицами, переведенными из другого подразделения,
- 3) с лицами, которым поручается выполнение новой для них трудовой или служебной деятельности.

№	Наименование темы	мин
1	Обязанность работника соблюдать обязательные требования пожарной безопасности. Ответственность работника за нарушение обязательных требований пожарной безопасности.	5
2	Знание инструкции о мерах пожарной безопасности. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы.	5
3	Условия возникновения горения и пожара на рабочем месте.	5
4	Сведения о путях эвакуации людей при пожаре, зонах безопасности, системах и средствах предотвращения пожара, противопожарной защиты. Первичные средства пожаротушения. Ознакомление по плану эвакуации с эвакуационными путями и выходами;	10
5	Обязанности и порядок действий работника (сотрудника) при пожаре или обнаружении признаков горения. Особенности работы систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре, других автоматических систем противопожарной защиты. Осмотр и приведение в пожаробезопасное состояние рабочего места.	5
6	Меры личной безопасности при возникновении пожара.	5
7	Способы оказания первой помощи пострадавшим при ожогах.	5
8	Практическая тренировка по отработке действий при возникновении пожара.	20
	Итого:	60

1. Обязанность работника - соблюдать требования пожарной безопасности.

Ответственность работника за нарушение обязательных требований пожарной безопасности.

Работники ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, установленные Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) и инструкциями о мерах пожарной безопасности.

Права, обязанности и ответственность в области пожарной безопасности работников общества определяются в соответствии с Трудовым кодексом от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ, Правилами противопожарного режима в Российской Федерации и локальными нормативными актами.

Все работники несут ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.

Руководители осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах (в помещениях, зданиях) и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Лица, указанные в части 1 статьи 38, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обязанность работника - соблюдать требования пожарной безопасности.

2. Знание инструкции о мерах пожарной безопасности. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы.

До работников доводятся инструкции о мерах пожарной безопасности, действующие на рабочих местах данных работников.

Показывают места расположения ПСП, ПШ, ПГ.

При работе в помещениях с АУГПТ, доводится «Инструкция о требованиях безопасности при нахождении в помещениях оборудованных АУГПТ».

Доводится порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы. Расположение мест для курения.

Работники ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» проводят осмотр противопожарного состояния помещений и рабочих мест по окончании рабочего времени, а также их ежедневного осмотра перед закрытием, они обязаны проверить и убедиться, что:

- произведена тщательная уборка помещений, мусор и другие отходы были вынесены из здания в специальное отведенное место;
- в помещениях выключены осветительные, электронагревательные приборы и другие электропотребители;

- обеспечен беспрепятственный проход к первичным средствам пожаротушения;
- закрыты все окна и форточки;
- дежурное освещение находится в исправном состоянии (если оно имеется);
- в помещении не осталось кого-либо из работающих или других лиц;
- в помещении нет запаха гари, дыма и других признаков горения
- не загромождены проходы, выходы, коридоры, тамбуры.

Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электропотребители в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

После проведения проверки помещения и устранения недостатков в противопожарном отношении, работник закрывает помещение.

3. Условия возникновения горения и пожара на рабочем месте.

Обращается внимание инструктируемого на возможные причины пожара, **источники зажигания на рабочем месте**, а также места использования и хранения горючих материалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также **условий короткого замыкания на рабочем месте**.

Для того чтобы произошло возгорание, необходимо наличие четырех условий:

1. Горючие вещества и материалы.
2. Источник зажигания – открытый огонь, химическая реакция, электроток.
3. Наличие окислителя, например, кислорода воздуха.
4. Наличие путей распространения пожара.

Стадии пожара:

Первые 10–20 минут пожар распространяется линейно вдоль горючего материала. В это время помещение заполняется дымом, рассмотреть в это время пламя невозможно. Температура воздуха поднимается в помещении до 250–300 градусов. Это температура воспламенения всех горючих материалов. Через 20 минут начинается объемное распространение пожара. Спустя еще 10 минут наступает разрушение остекления. Увеличивается приток свежего воздуха, резко увеличивается развитие пожара. Температура достигает 900 градусов.

Фаза выгорания. В течение 10 минут – максимальная скорость пожара.

После того как выгорают основные вещества, происходит фаза стабилизации пожара (от 20 минут до 5 часов). Если огонь не может перекинуться на другие помещения, пожар идет на улицу.

В это время происходит обрушение выгоревших конструкций.

Основные опасные и вредные факторы, возникающие при пожаре:

- 1) пламя и искры;
- 2) тепловой поток;
- 3) повышенная температура окружающей среды;
- 4) повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

5) пониженная концентрация кислорода;

6) снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

- 1) осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
- 2) вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
- 3) опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;
- 4) воздействие огнетушащих веществ.

4. Сведения о путях эвакуации людей при пожаре, зонах безопасности, системах и средствах предотвращения пожара, противопожарной защиты.

Первичные средства пожаротушения.

Ознакомление по плану эвакуации с эвакуационными путями и выходами;

4.1. Сведения о путях эвакуации людей при пожаре, зонах безопасности, системах и средствах предотвращения пожара, противопожарной защиты.

Эвакуационный путь (путь эвакуации) — это путь движения и/или перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону и удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре.

Эвакуационные пути в пределах помещения обеспечивают возможность безопасного движения людей через эвакуационные выходы из данного помещения.

Все пути эвакуации оборудованы знаками эвакуации, эвакуационные выходы — световыми табло «ВЫХОД».

Двери выходов на пути эвакуации и лестничных клеток оборудуются доводчиками.

Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечены возможностью свободного открывания изнутри без ключа.

Запрещается:

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами проходы, коридоры, тамбуры, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, а также блокировать эвакуационные выходы;

- устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов в открытом положении, а также снимать их;

Все двери эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж, обеспечены приспособлениями для самозакрывания (доводчиками).

Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечены возможностью свободного открывания изнутри без ключа.

Сотрудникам показывают по этажам зоны безопасности для ММГ людей и объясняют работу подпор воздуха в них.

4.2. Первичные средства пожаротушения.

Огнетушители составляют большую долю всех первичных средств тушения пожара.

От эффективности и надежности огнетушителей, от умения ими пользоваться зависит успех тушения пожаров. Большинство пожаров при своевременном и правильном применении огнетушителей можно ликвидировать еще до прибытия пожарных.

В зависимости от вида применяемых огнетушащих веществ (ОВ) огнетушители подразделяются на:

- порошковые (ОП);
- углекислотные (ОУ).

Порошковый (ОП):

Для того, чтобы привести в действие огнетушитель, необходимо снять пломбу, вынуть чеку и направить сопло (шланг) огнетушителя непосредственно на огонь.

Углекислотный (ОУ):

Чтобы привести огнетушитель в действие, необходимо сорвать пломбу, выдернуть чеку, перевести раструб в горизонтальное положение и нажать на рычаг, а затем направить струю заряда на огонь. При работе углекислотного огнетушителя нельзя касаться раструба, так как температура его за счет испарения жидкого углекислого газа понижается до —70 С.

Размещение огнетушителей в поликлиниках находятся в пожарных шкафах (закрыты на ключ, который находится на виду, висит рядом) и на полу, в металлических подставках.

Переносные огнетушители часто не могут быть единственным средством защиты от пожара.

Пожароопасные помещения (щитовые, серверные, кроссовые) оборудованы автоматической установкой пожаротушения (АУГПТ).

Огнетушители должны быть заряженными, опломбированными, в работоспособном состоянии и находиться на отведенных им местах в течение всего времени их эксплуатации.

Каждый огнетушитель, установленный на объекте, имеет порядковый номер и специальный паспорт (руководство по эксплуатации). Учет проверки наличия и состояния огнетушителей ведется в специальном журнале.

На время ремонта или перезарядки огнетушители заменяются соответствующим количеством однотипных заряженных огнетушителей.

Тушение пожаров в электроустановках осуществляется после снятия напряжения с горящей и соседних установок. В исключительных случаях, когда напряжение с горящих установок снять невозможно, допускается тушение их под напряжением порошковыми или углекислотными средствами.

Чтобы во время тушения избежать поражения электрическим током, необходимо строго соблюдать безопасные расстояния.

Тушение пожаров электроустановок под напряжением водой запрещено.

4.3.Ознакомление по плану эвакуации с эвакуационными путями и выходами.

С сотрудником проводится ознакомление с планами эвакуации, эвакуационными путями и выходами, лестницами, лестничными клетками и аварийными выходами, предназначенными для эвакуации людей, местом размещения самого плана эвакуации, местами размещения средств противопожарной защиты, спасательных и медицинских средств, средств связи.

Обязанности и порядок действий работника (служащего) при пожаре. Особенности работы систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре, других автоматических систем противопожарной защиты. Осмотр и приведение в пожаробезопасное состояние рабочего места.

5. Обязанности и порядок действий работника (сотрудника) при пожаре.

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо (Инструкция 5.3):

привести в действие систему оповещения людей о пожаре посредством ручного пожарного извещателя;

немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщющего информацию. Телефоны для вызова пожарной охраны: 01 (со стационарного телефона) или 101, 112 (с мобильного телефона). Также необходимо сообщить о случившемся в службу охраны объекта.

Лифтами при пожаре пользоваться запрещено!

5.1.Особенности работы систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре, других автоматических систем противопожарной защиты.

Инструктируемый ознакомливается с особенностями работы систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре, других автоматических систем противопожарной защиты, смонтированных на объекте.

Автоматизированная система обеспечивает выполнение основных функций:

- обнаружение очага загорания (задымления) с расшифровкой места на пост охраны
- передача сигнала о пожаре без участия человека (ЦАСПИ).
- автоматическое управление СОУЭ с речевым оповещением
- автоматический контроль срабатывания и управление оборудованием противопожарного водопровода
- автоматический контроль срабатывания и управление оборудованием газового пожаротушения (потенциально - опасных помещений)
- отключение общеобменной вентиляции и кондиционирования с закрытием огнезадерживающих клапанов
- открытие клапанов дымоудаления и подпора воздуха
- разблокирование дверей на путях эвакуации и управления доступом СКУД
 - перемещение лифтов на первый посадочный этаж и их открытие
 - передача информации о состоянии АПС на пост охраны.

5.2. Осмотр и приведение в пожаробезопасное состояние рабочего места.

До инструктируемого доводится порядок осмотра и приведения в пожаробезопасное состояние рабочего места.

6. Меры личной безопасности при возникновении пожара.

Наибольшую опасность для человека представляет вдыхание нагретого воздуха, приводящее к поражению верхних дыхательных путей, удушью и смерти. Так, под воздействием температуры свыше 100°C человек теряет сознание и погибает через несколько минут.

В задымлённом и горящем помещении не следует передвигаться по одному.

Дверь в задымлённое помещение нужно открывать осторожно, чтобы быстрый приток воздуха не вызвал вспышки пламени.

Чтобы пройти через горящие комнаты, кабинеты, необходимо накрыться с головой мокрым одеялом, плотной тканью или верхней одеждой. В сильно задымлённом пространстве лучше двигаться ползком или согнувшись с надетой на нос и рот повязкой, смоченной водой.

Очень важно знать, что на пожарах люди гибнут в основном не от пламени, а от дыма.

Порой хватает нескольких вдохов, чтобы потерять сознание и отравиться продуктами горения различной синтетики или другой химией. *Поэтому при тушении огня всеми способами защищайтесь от дыма, а если это сделать невозможно, уходите из кабинета, закрывая дверь!*

При пожаре в современных зданиях с применением полимерных и синтетических материалов на человека могут воздействовать токсичные продукты горения. Однако основной причиной гибели людей является отравление оксидом углерода. Он активно реагирует с гемоглобином крови, вследствие чего красные кровяные тельца утрачивают способность снабжать организм кислородом. Поэтому в большинстве случаев гибель людей на пожарах вызывается отравлением оксидом углерода и недостатком кислорода. При спасении людей во время пожара используют основные и запасные входы и выходы, стационарные лестницы. Люди, застигнутые пожаром в здании, стремятся найти спасение на верхних этажах или пытаются выпрыгнуть из окон.

В условиях пожара многие из них неправильно оценивают обстановку, допускают нецелесообразные действия.

При выходе из задымлённого помещения накиньте на лицо полотенце или платок, смоченные водой.

7. Способы оказания первой помощи пострадавшим при ожогах.

7.1. Ожоги кожи.

Причины: прямое повреждение кожи пламенем, паром, электрической дугой.

Признаки:

I степень - покраснение кожи.

II степень ожога - вместе с покраснением кожи за счет ее отслойки появляются пузыри. Ожоги I и II степени относятся к поверхностным ожогам.

III и IV степени - глубокий ожог. Поражаются все слои кожи, а также расположенные под ней нервы и кровеносные сосуды. При этом пузыри заполнены кровянистым содержимым, частично разрушены, кожа может обугливаться и становиться нечувствительной к боли. Часто при ожогах сочетаются глубокие и поверхностные поражения.

Тяжесть состояния зависит не только от глубины повреждения, но и площади ожоговой поверхности.

Первая помощь:

- Прекратить действие термического агента.
- При ожогах кожи I и II степени (если пузыри на коже не вскрылись) подставить обожженную часть тела под струю холодной воды на 10-15 минут или приложить холод на 20-30 минут. Ожоговую поверхность закрыть нетугой асептической повязкой или салфеткой противоожоговой с гидрогелем. При ожогах III-IV степени с нарушением кожного покрова наложить стерильную повязку и холод на место ожога.
- Дать теплое питье.

Запрещается:

- Вскрывать ожоговые пузыри.
- Убирать с пораженной поверхности части обгоревшей одежды.
- Наносить на пораженные участки мази, жиры.

7.2. Ожоги дыхательных путей.

Причины: прямое повреждение дыхательных путей пламенем, вдыхание горячего пара, дыма.

Признаки:

Заподозрить ожог дыхательных путей можно по следующим признакам: обгоревшие волосы в преддверии носа, ожог шеи, лица, неба, глотки, налет копоти на языке, осиплость голоса, кашель с мокротой черного цвета, а также, если пострадавшие эвакуированы из горящего автомобиля.

Первая помощь:

- Прекратить действие термического агента.
- При ожоге дыхательных путей освободить пострадавшего от стесняющей дыхательные движения одежды (ремень, пояс и др.).
- Придать пострадавшему полусидячее положение.
- При грубых нарушениях дыхания проводить искусственную вентиляцию легких 8-12 раз в минуту. Для проведения ИВЛ желательно использовать плёнку-клапан.

8. Практическая тренировка по отработке действий при возникновении пожара.

С инструктируемым проводится соответствующая тренировка по отработке действий при возникновении пожара, по отработке умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, внутренним противопожарным водопроводом, средствами индивидуальной защиты.